Energistyrelsen
ens@ens.dk
bjrnk@ens.dk
jusbm@ens.dk

BL – Danmarks Almene Boliger
Studiestræde 50
1554 København
Tlf: 3376 2000
www.bl.dk
bl@bl.dk

2. november 2026

Høringssvar – Høring over udkast til bekendtgørelse om distributionsselskabers planer for det fremtidige behov for distributionskapacitet og systemudvikling m.v.

BL – Danmarks Almene Boliger har den 7. oktober 2026 modtaget Høring over udkast til bekendtgørelse om distributionsselskabers planer for det fremtidige behov for distributionskapacitet og systemudvikling m.v.

BL har tidligere støttet en planlagt og gennemsigtig udfasning af fossil metangas, jf. BL's høringssvar af 14. december 2025 om ændring af lov om gasforsyning. Distributionsselskabets fælles plan for metangas og brint er et centralt redskab i den udfasning. BL's bemærkninger knytter sig derfor til de dele af udkastet, der berører de almene boligafdelinger, som fortsat er opvarmet med gas.

Det er BL's vurdering, at metangasplanen i udkastets § 6 bør indeholde samme hensyn til kommunernes varmeplanlægning som brintplanen. Af udkastets § 5, stk. 3, nr. 1, fremgår det, at udviklingsplanen for brintdistributionsnet skal udarbejdes under hensyntagen til kommunernes varmeplanlægning og indberetninger til Plandata.dk. Et tilsvarende krav findes ikke for metangasplanen, selvom det er den, der berører de almene boliger med gasopvarmning. BL anbefaler, at kravet gælder begge dele af den fælles plan, og at metangasplanen skal indeholde konkrete tidsangivelser og geografiske afgrænsninger for udfasning eller nedlukning af dele af nettet. Boligorganisationer og beboere skal kunne planlægge skift til alternativ varmeforsyning i god tid. Omkring 55.000 almene beboere bor fortsat i gasopvarmede boliger, og ca. 30 pct. af dem befinder sig i de to laveste indkomstdeciler.

Beslutninger om at skifte varmekilde træffes kollektivt i den enkelte boligafdeling og påvirker afdelingens økonomi og dermed beboernes husleje, hvilket forudsætter lang og forudsigelig planlægning. BL har tidligere givet udtryk for, at en hurtig afklaring af de fremtidige varmeforsyningsmuligheder giver ejendomsejere et kvalificeret beslutningsgrundlag for omstilling, jf. BL's høringssvar af 28. september 2022 om kommunal varmeplanlægning.

BL anbefaler endvidere, at den fælles plan, eller den orientering om en overordnet økonomisk ramme, som skal vedlægges efter udkastets § 12, ledsages af et skøn over de økonomiske konsekvenser for de tilbageværende gasforbrugere. Når dele af gasnettet udfases, kan omkostningerne give betydelige tarifstigninger i overgangsperioden, særligt i områder, hvor konvertering endnu ikke er mulig, og for

husholdninger med lave indkomster.

BL anbefaler transparente og langsigtede konsekvensberegninger for tariffer, og at det overvejes, hvordan omkostningerne kan udjævnes, så enkelte områder eller forbrugere ikke rammes uforholdsmæssigt hårdt.

Endelig bør kredsen af aktører, som distributionsselskabet skal inddrage efter udkastets § 7, udvides. Opremsningen nævner transmissionsselskaber, andre distributionsselskaber, fjernvarme- og fjernkølingsoperatører, producenter og andre systembrugere, men ikke kommuner, boligorganisationer eller ejendomsejere. BL anbefaler, at disse nævnes udtrykkeligt, og at høringsprocesserne er tydelige, så de berørte aktører reelt kan forholde sig til planen.

BL står til rådighed for dialog om udmøntningen af reglerne og bidrager gerne med erfaringer fra almene boligområder i hele landet.

Med venlig hilsen

Bent Madsen
Adm. direktør