



Demografi og sundhed i sektoren i fremtiden

Danmark står over for en markant demografisk udvikling med flere ældre og flere borgere med kroniske sygdomme frem mod 2050. Den almene boligsektor huser allerede i dag næsten hver fjerde af de ældre samt omkring hver tredje person med kroniske sygdomme som type 2-diabetes og KOL. Med den kommende udvikling forventes det, at omkring 138.500 beboere i den almene sektor vil være 80 år eller ældre i 2050, og at forekomsten af de nævnte sygdomme blandt denne aldersgruppe næsten tredobles. Denne udvikling stiller øgede krav til både bolig- og sundhedsindsatser i de kommende år.

Dobbelt så mange 80+-årige i sektoren frem til 2050 som i dag

Fremskrivningen af den demografiske udvikling i Danmark er karakteriseret af en stærkt voksende andel af ældre borgere, særligt dem, som er 80 år eller ældre. Samtidigt forventes antallet af børn og personer i den arbejdsdygtige alder at falde i fremtiden. Frem mod 2050 vil den samlede befolkning på 80 år eller ældre stige med godt 295.000 personer, jf. Danmarks Statistiks demografiske fremskrivning fra 2024. Den samlede befolkning vil imidlertid stige kun med knap 207.000 personer, som illustrerer forskydningen mod den ældre befolkningssammensætning.

I dag bor knap hver fjerde person over 80 år alment. Denne overrepræsentation af ældre i den almene sektor skyldes blandt andet, at sektoren leverer betalelige lejeboliger, der understøtter nedsparing, samt ældreboliger der imødekommer beboernes behov for tilgængelighed. Hvis den almene sektor også i fremtiden huser den samme andel af personer på 80 år eller ældre, kan der forventes mere end en fordobling af +80-årige beboere i sektoren, hvor 138.500 personer i denne aldersgruppe vil bo alment i 2050.

Figur 1. Udviklingen på tværs af aldersgrupper i den almene sektor



Note: Antallet personer i figuren er afrundet til det nærmeste 50.


Kilde: BL's egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata, Statistikbanken\FRDK124 og Social- og Boligstyrelsens adresseliste for almene boligafdelinger.

Mindst 175.000 borgere med type 2-diabetes og KOL i det almene i 2050

Antallet af personer med livsstilssygdomme som type 2-diabetes og KOL forventes at stige samlet set med mere end 50 pct. frem mod 2050. Der vil således være 105.000 personer med type 2-diabetes samt 70.000 personer med KOL i den almene sektor i 2050. Dette er hhv. 36.300 og 25.500 flere end i 2018, som er basisår for fremskrivningen i DREAM's analyse.

Størstedelen af denne stigning vil komme fra aldersgruppen 80+ år, hvor der forventes yderligere 18.400 personer med type 2-diabetes samt en tilsvarende stigning i antallet af personer med KOL i aldersgruppen. Dette svarer til, at der sker næsten en tredobling i antallet personer med disse kroniske sygdomme i det ældste almene befolkningssegment. Selv allerede frem til 2030 sker der næsten en fordobling af kronisk syge i denne aldersgruppe, der forventes at bo alment, se Figur 1 og Figur 2.


Figur 2. Fremskrivning af prævalens af type 2-diabetes i den almene sektor



Note: Antallet personer i figuren er afrundet til det nærmeste 50.

Kilde: BL's egne beregninger på baggrund af DREAM (2024), Danmarks Statistiks registerdata og RUKS.

Figur 3. Fremskrivning af prævalens af KOL i den almene sektor




Note: Antallet personer i figuren er afrundet til det nærmeste 50.

Kilde: BL's egne beregninger på baggrund af DREAM (2024), Danmarks Statistiks registerdata og RUKS.

Næsten alle aldersgrupper på tværs af køn forventes at øge antallet af personer med KOL og type 2-diabetes. Undtagelsen er kvinder under 50 år, som er den eneste gruppe, hvor prævalensen af KOL forventes at falde allerede frem mod 2030.

Selvom den almene sektor kun huser omkring hver sjette dansker, bor næsten en tredjedel af alle med type 2-diabetes og KOL i denne sektor. Personer med kroniske sygdomme er således markant overrepræsenterede i den almene sektor på tværs af alle aldersgrupper – særligt blandt de midaldrende. Til gengæld er andelen af kronisk syge relativt højest i den ældste aldersgruppe, se Figur 4. Når der tages højde for udvalgte demografiske og socioøkonomiske forskelle mellem almene og ikke-almene beboere, mindskes overrepræsentationen af personer med kroniske sygdomme (SDU, 2023). Det tyder på, at beboernes baggrundsforhold i nogen grad forklarer den observerede overrepræsentation.

Figur 4. Andel af personer med type 2-diabetes og KOL, der bor alment



Kilde: BL's egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata og RUKS.

Tabel 1. Fremskrivning af prævalens af type 2-diabetes og KOL i den almene sektor

	KOL			Diabetes		
	2018	2030	2050	2018	2030	2050
Alle						
30-49 år	1877	2108	2617	8455	11168	12977
50-79 år	33159	39688	39184	50072	57188	63449
80+ år	9521	17536	28232	10234	19180	28658
I alt	44557	59332	70033	68760	87536	105084
Mænd						
30-49 år	764	1274	1783	3909	5713	6916
50-79 år	13870	16882	17478	26323	30441	33474
80+ år	3143	6122	10797	3738	8279	14058
Mænd i alt	17778	24278	30057	33970	44433	54448
Kvinder						
30-49 år	1112	834	834	4546	5455	6061
50-79 år	19289	22806	21706	23749	26747	29975
80+ år	6378	11414	17436	6495	10901	14600
Kvinder i alt	26779	35054	39976	34790	43102	50636

Kilde: BL's egne beregninger på baggrund af DREAM (2024), Danmarks Statistiks registerdata og RUKS.

Metode

Demografi

Den historiske udvikling i antallet af almene beboere er baseret på befolkningsregister i Danmarks Statistiks registerdata sammenkoblet med Social- og Boligstyrelsens adresseliste for at identificere almene boligafdelinger. Til fremskrivningen anvendes tabel FRDK124 fra Statistikbanken, hvor det forudsættes, at *andelen* af beboere, som bor i den almene sektor, opdelt på køn og alder forbliver uændret. Det betyder for eksempel, at hvis antallet af 80+-årige kvinder stiger, antages det fortsat, at 26 pct. af dem bor i almene boliger – som det også er tilfældet i 2024.

Sundhedstilstand

Beregningen tager udgangspunkt i hovedscenariet i DREAM's (2024) fremskrivning af prævalens af type 2-diabetes og KOL fordelt på køn og aldersgrupper i 2030 og 2050 med basisår i 2018 (tabel 9.1 i rapporten).

BL's beregning baserer sig på en alt andet lige-antagelse om, at andelen af befolkningen, der bor alment, i aldersgrupperne 0-17 år, 18-29 år, 30-49 år, 50-64 år, 65-79 år og 80+ år ikke ændrer sig over tid. Derudover antages det, at forskellen i andelen af kronisk syge mellem almene og ikke-almene beboere inden for aldersgrupperne også forbliver konstant. Disse forskelle er beregnet af BL på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik og RUKS. Dog kan både disse antagelser og DREAM's fremskrivning udfordres, hvis de demografiske og socioøkonomiske ændringer påvirker befolkningens bosættelsesmønstre fremadrettet samt hvis der kommer andre eksterne stød fx i form af nye medicinale produkter.

Litteraturliste

DREAM (2024). Incidens og prævalens af kroniske sygdomme.

https://dreamgruppen.dk/Media/638767837802594010/incidens_og_praevalens_af_kroniske_sygdomme.pdf

SDU (2023). Sundhedstilstanden blandt beboere i almene boliger 2021.

<https://bl.dk/media/230dyd/b/sundhedstilstanden-blandt-beboere-i-almene-boliger-2021-sdu.pdf>