

København, den 1. september 2025

Høringssvar – Høring over bekendtgørelse om obligatoriske energiledelesssystemer og energisyn og klimasyn i visse virksomheder

BL – Danmarks Almene Boliger har den 8. august 2025 modtaget 'Høring af bekendtgørelse om energiledelelse, energisyn og klimasyn'.

BL har følgende bemærkninger til høringen:

Udkast til bekendtgørelsen indeholder forslag til ændringer, der vil medføre, at virksomheder ved opgørelse af energiforbrug kun skal medregne det forbrug, hvor virksomheden anses som slutkunde af energiforbruget. Altså det forbrug som virksomheden køber til egen slutanvendelse.

Det vil for almene boligorganisationer betyde, at lejernes eget forbrug i boligen ikke skal regnes med som boligorganisationens forbrug. Dette gælder uanset, om lejer afregner energi direkte med forsyningsselskabet eller med boligorganisationen.

BL bakker op om denne ændring, og det bemærkes, at knap 92% af den almene sektor er opvarmet med fjernvarme. 6,9% er opvarmet med gas/naturgas, 0,9% er opvarmet med elvarme, og 0,4% er opvarmet med andet. Boligorganisationerne er således sjældent andet end videreformidlere af varmen og har derfor begrænset eller ingen indflydelse på forbruget.

Det synes derfor ikke formålstjenligt, hvis beboerens private forbrug skal regnes med i boligorganisationens forbrug, og nogle derved vil blive omfattet af reglerne om energiledelesssystem.

Med venlig hilsen

Bent Madsen
Adm. direktør